

WWW.BIEMAR.BE

2025



TERRASSES DE STOCK



BOIS • PORTES • PANNEAUX • ISOLATION • TOITURE • BARDAGE •
PARQUET TERRASSE • FAÇADE • QUINCAILLERIE • PARACHÈVEMENT

Introduction

Vous désirez sublimer vos aménagements extérieurs et offrir un cadre chaleureux et accueillant à vos espaces de vie en plein air sans plus attendre ? Découvrez notre vaste sélection de terrasses de stock !

QUE VOUS OPTIEZ POUR UNE TERRASSE EN SAPIN, EN BOIS EXOTIQUE OU EN COMPOSITE, CHEZ BIEMAR BOIS, VOUS TROUVEREZ ASSURÉMENT LA TERRASSE DE VOS RÊVES.

Chez Biemar Bois, nous vous fournissons plus que des produits : nous sommes là pour vous accompagner et vous conseiller au mieux afin de réaliser le projet qui vous ressemble.

Choisir Biemar Bois, c'est donc choisir un vrai spécialiste dans son domaine, soutenu par une équipe d'hommes et de femmes professionnels, passionnés et compétents.

N'hésitez pas à nous contacter ou à nous rendre visite dans l'un de nos showrooms (Soumagne et/ou Malmedy) pour découvrir notre large gamme de produits de stock ou sur commande, et pour rencontrer nos conseillers.



Index

BOIS EXOTIQUES

MASSARANDUBA	04
PADOUK	06
PADOUK COURÇONS	08
IPÉ	10

RÉSINEUX

SAPIN VERT AUTOCLAVÉ	12
SAPIN BRUN AUTOCLAVÉ	14
SAPIN THERMOTRAITÉ	16
DOUGLAS	18
ACCOYA	20

COMPOSITES

GEOLAM	22
FUNDECK	26
SILVADEC	28

AUTRES ACCESSOIRES	30
--------------------	----

MASSARANDUBA

LA DURABILITÉ À PRIX DÉMOCRATIQUE

FINITION : 1 FACE LISSE / 1 FACE AVEC DE FINES STRIES

FIXATION : VIS APPARENTE



LE CONSEIL DE NOTRE EXPERT

« Très dense, le Massaranduba est l'option idéale pour ceux qui recherchent une terrasse durable à un prix abordable. »

BOIS EXOTIQUES



REF : TERMASSA21145



DIMENSIONS

21x145 mm



LONGUEURS

Suivant disponibilités



DENSITÉ

1.100kg/m³



CLASSE DE DURABILITÉ

Classe 1 (+ de 25 ans)



ORIGINE

Afrique

Prix €€€

ACCESSOIRES DE FIXATION

VIS TERRASSE



SPAX®

PADOUK

LE BOIS À LA COULEUR ARDENTE

FINITION : FACE LISSE

FIXATION : CLIP B-FIX



LE CONSEIL DE NOTRE EXPERT

« Reconnue pour sa couleur rouge vif, cette essence évoluera très vite vers un brun caractéristique avant de devenir grise avec le temps, tout en conservant un veinage distinctif. »

BOIS EXOTIQUES



REF : TERPAD21140



DIMENSIONS

21x140 mm



LONGUEURS

Suivant disponibilités



DENSITÉ

790kg/m³



CLASSE DE DURABILITÉ

Classe 1 (+ de 25 ans)



ORIGINE

Afrique

Prix €€€€



ACCESSOIRES DE FIXATION

FIXATION INVISIBLE B-FIX (CLASSIC OU NOIR)




PADOUK COURÇONS

L'INNOVATION ORIGINALE

FINITION : FACE LISSE

FIXATION : CLIP B-FIX



LE CONSEIL DE NOTRE EXPERT

« Grâce à son innovation technique, le Padouk courçons permet une pose rapide et réduit les chutes. C'est une alternative économique qui conserve les qualités du Padouk traditionnel. »

BOIS EXOTIQUES



REF : TERPAD21120COUR



DIMENSIONS

21x120 mm



LONGUEURS

0m80 / 1m20 / 1m60



DENSITÉ

790kg/m³



CLASSE DE DURABILITÉ

Classe 1 (+ de 25 ans)



ORIGINE

Afrique

Prix €€€

ACCESSOIRES DE FIXATION

FIXATION INVISIBLE B-FIX (CLASSIC OU NOIR)




IPÉ

LA RÉFÉRENCE ÉPROUVÉE

FINITION : FACE LISSE

FIXATION : HARDWOOD CLIP



LE CONSEIL DE NOTRE EXPERT

« L'Ipé est depuis longtemps le bois le plus prisé pour les terrasses. Sa densité et sa durabilité en font un choix de premier ordre. »

BOIS EXOTIQUES



Réalisation de Maeck and Wood



REF : IPE21FR



DIMENSIONS

21x142 mm



LONGUEURS

Suivant disponibilités



DENSITÉ

1.100kg/m³



CLASSE DE DURABILITÉ

Classe 1 (+ de 25 ans)



ORIGINE

Amérique du Sud

Prix €€€€

ACCESSOIRES DE FIXATION SYSTEME HARDWOOD CLIP



SAPIN AUTOCLAVÉ VERT

LA VALEUR SÛRE

FINITION : 1 FACE PROFIL FRANÇAIS / 1 FACE LISSE

FIXATION : VIS APPARENTE



LE CONSEIL DE NOTRE EXPERT

« Abordable et de qualité, le sapin autoclavé vert est parfait pour des aménagements à faible coût. Il est toutefois déconseillé de le poser du côté lisse. »

BOIS RÉSINEUX



REF : LASRNTERV

**DIMENSIONS**

26x145 mm

**LONGUEURS**

Suivant disponibilités

**DENSITÉ**550kg/m³**CLASSE DE DURABILITÉ**

Classe 3 (10 à 15 ans)

**ORIGINE**

Pays scandinaves

Prix €**ACCESSOIRES DE FIXATION**

VIS TERRASSE


**SPAX**®

SAPIN AUTOCLAVÉ BRUN

POUR SE FAIRE PLAISIR SANS SE RUINER

FINITION : 1 FACE PROFIL FRANÇAIS / 1 FACE LISSE

FIXATION : VIS APPARENTE



LE CONSEIL DE NOTRE EXPERT

« Aussi économique que le sapin autoclavé vert, le sapin autoclavé marron offre une teinte plus naturelle. Il est toutefois déconseillé de le poser du côté lisse. »

BOIS RÉSINEUX



REF : LASRNTERM

**DIMENSIONS**

26x145 mm

**LONGUEURS**

Suivant disponibilités

**DENSITÉ**550kg/m³**CLASSE DE DURABILITÉ**

Classe 3 (10 à 15 ans)

**ORIGINE**

Pays scandinaves

Prix €**ACCESSOIRES DE FIXATION**

VIS TERRASSE

**SPAX**®

SAPIN THERMOTRAITÉ

L'ÉVOLUTION TECHNIQUE DU BOIS

FINITION : FACE LISSE

FIXATION : CLIP B-FIX



LE CONSEIL DE NOTRE EXPERT

« Le traitement thermique stabilise le bois, permettant une pose avec clips. Ce profil est polyvalent et convient aussi bien pour les terrasses que pour les bardages. »

Réa

BOIS RÉSINEUX



REF : THERMO26

**DIMENSIONS**

26x140 mm

**LONGUEURS**

Suivant disponibilités

**DENSITÉ**550kg/m³**CLASSE DE DURABILITÉ**

Classe 2 (15 à 25 ans)

**ORIGINE**

Pays scandinaves

Prix €€**ACCESSOIRES DE FIXATION**

FIXATION INVISIBLE B-FIX


Installation de Wildernest Tiny House - www.tinymichou.com

DOUGLAS

LE PRÉ-GRISÉ, BROSSÉ

FINITION : FACE BROSSÉE

FIXATION : VIS APPARENTE



LE CONSEIL DE NOTRE EXPERT

« Le Douglas apporte une touche originale avec sa structure sciée fine et son pré-grisonnement, tout en restant très accessible. »

BOIS RÉSINEUX



REF : CEKOTERDOUGR



DIMENSIONS

26x140 mm



LONGUEURS

Suivant disponibilités



DENSITÉ

550kg/m³



CLASSE DE DURABILITÉ

Classe 3 (10 à 15 ans)



ORIGINE

Europe

Prix €€€

ACCESSOIRES DE FIXATION

VIS TERRASSE




SPAX®

ACCOYA

LE BOIS AUX GARANTIES REMARQUABLES

FINITION : PROFIL AU CHOIX

FIXATION : FIXATION INVISIBLE AU CHOIX



LE CONSEIL DE NOTRE EXPERT

« L'Accoya est extrêmement stable et durable avec une garantie de 50 ans. Disponible en de nombreux profils, il offre une grande liberté dans le choix de la fixation. »

BOIS RÉSINEUX



REF : ACCOYA2515



DIMENSIONS

19x142 mm



LONGUEURS

Suivant disponibilités



DENSITÉ

510kg/m³



CLASSE DE DURABILITÉ

50 ans de garantie



ORIGINE

Nouvelle Calédonie

Prix €€€€



GEOLAM QUALITA 020C

L'INNOVATION JAPONAISE

FINITION : FACE BROSSÉE


FIXATION : INVISIBLE



LE CONSEIL DE NOTRE EXPERT

« Avec ses lames en bois composite de haute qualité, Geolam reproduit parfaitement l'aspect et le toucher chaleureux et naturel du bois. »

TERRASSE COMPOSITE



REF : GEOLAMQUA..



DIMENSIONS

30x145 mm



LONGUEURS

3m90



DENSITÉ

760kg/m³



COLORIS DE STOCK



Palissandre



Wenge

Prix €€€€€




Geolam[®]
Architectural Eco-Technology

FUNDECK

LE COMPOSITE AUX 100 DÉCLINAISONS

FINITION : 1 FACE STRUCTURÉE / 1 FACE BROSSÉE

FIXATION : INVISIBLE



LE CONSEIL DE NOTRE EXPERT

« Issues de la technologie de co-extrusion, les planches Fundeck sont fabriquées à 95% à partir de déchets et garantissent une stabilité de teinte pendant 20 ans. »

TERRASSE COMPOSITE



REF : FUND138...



DIMENSIONS

23x138 mm



LONGUEURS

4m



DENSITÉ

1.170kg/m³



COLORIS DE STOCK



Teak



Red Cedar



Ipé

Prix €€€


Fiberdeck®

SILVADEC NUANCE IPÉ

LE COMPOSITE QUI RESSEMBLE AU BOIS

FINITION : FACE LISSE

FIXATION : INVISIBLE



LE CONSEIL DE NOTRE EXPERT

« Le procédé de production unique de Silvadec offre une nuance de teintes très proche du bois véritable tout en évitant la décoloration. C'est le meilleur compromis entre composite et bois. »

TERRASSE COMPOSITE



REF : SILVANUANCE



DIMENSIONS

23x138 mm



LONGUEURS

4m



DENSITÉ

1100kg/m³

Prix €€€€€



silvadec

La vie est composite

AUTRES ACCESSOIRES

TOUT POUR VOTRE TERRASSE

En plus de notre large sélection de terrasses de stock et d'accessoires de fixation, vous trouverez chez Biemar Bois tout ce dont vous avez besoin pour installer votre terrasse, qu'elle soit en bois ou en composite.

Découvrez ci-dessous nos accessoires de stock (hors vis et accessoires de fixation).



weasyFIX

La solution brevetée et complète pour remplacer les fondations en béton et réaliser les structures de terrasses, abris de jardin ou autres petites constructions en bois.

- Pas de trou à creuser ni de béton à couler.
- Pas d'attente pour la pose de la terrasse.
- Un jardin intact et un chantier plus court.
- Charge utile de +/- 600 kg/pc.



LONGUEURS DE STOCK

550/750/1000/1500 mm



Boulonneuse disponible à la location



SERRE-LAMES NOVLĚK

Permet de resserrer, redresser et maintenir en place les lames lors de la pose, rapidement et sans effort.

// 3 espaceurs 5mm

// Manuel d'instructions

// 3 espaceurs 7mm



BOUCHONS CACHE-VIS EN BOIS

Garantissent une finition et une esthétique parfaites de votre de terrasses, sans vis apparente.

// 100 cales de ventilation

// Manuel d'instructions




FORET ÉTAGÉ BOUCHONS NOVLĚK

Conçu pour pré-percer le trou de vissage et fraiser une cavité cylindrique à fond plat dans laquelle le bouchon vient se loger.

// 1 foret étagé bouchons // 1 foret de rechange

// 1 clé pans

HSS taillé meulé



FORET ALÉSOIR TERRASSE NOVLĚK

Conçu pour pré-percer la lame et la lambourde et fraiser le logement pour la tête de vis, en une opération.

// 1 foret alésoir terrasse

// 1 foret de rechange

// 1 clé pans

HSS taillé meulé

TERRASSES DE STOCK

**GEOTEXTILE**

Membrane noire perméable à l'eau destinée à éviter le développement des mauvaises herbes.

**FORMAT DE STOCK**

10m x 1m 50

**LOFTIS**

Crée un joint d'étanchéité entre les lambourdes et la terrasse existante ou la dalle de béton. Évite les remontées d'humidité dans le bois.

**FORMAT DE STOCK**

8x77x2300mm

**ISOPAT**

Dalle de caoutchouc destinée à protéger les bois de structure de l'humidité d'une dalle en béton ou terrasse existante.

**FORMATS DE STOCK**

8x90x90mm / 20x60x90mm

**PLOTS RÉGLABLES**

Permettent de régler en hauteur les bois de structure. La capacité portante et la résistance au vieillissement sont garanties de façon optimale.

**FORMATS DE STOCK**


3-5,5-8,8-11,11-14,14-17 cm

**TERRAFIX**

Patte d'écartement qui permet d'éviter le contact entre la planche et la lambourde et définit l'écartement entre les lames de terrasse.

**FORMAT DE STOCK**

Écartement de 4mm

**ESPACEURS NOVLËK**

Garantissent un écartement approprié entre les lames de terrasse, favorisant ainsi une bonne ventilation, l'écoulement de l'eau et la salubrité du bois.

**FORMATS DE STOCK**

3mm (bleu) - 5mm (rouge)

**BANDE BITUMINEUSE NOVLËK**

Protège la lambourde de l'eau. Son étanchéité parfaite favorise l'écoulement et l'évacuation de l'eau.

**FORMAT DE STOCK**

16m/rouleau / Pg 70mm

**CALES DE VENTILATION NOVLËK**

Garantissent la bonne ventilation des sous-faces des lames et empêchent la rétention d'eau au niveau de la zone de contact.

// 90 cales de ventilation // 10 vis SPAX® inox A2
// 10 cales de départ/fin // Manuel d'instructions

**CALES DE VENTILATION B-FIX AIR**

Assurent une ventilation optimale du plancher de terrasse et de sa structure et prolongent la durée de vie de la réalisation.

// 100 cales de ventilation
// Manuel d'instructions

HEURES D'OUVERTURE

Soumagne: du lundi au vendredi :
de **7h30** à **12h00** et de **13h00** à **17h30**

le samedi :
de **8h00** à **12h00**

Malmedy: du lundi au vendredi :
de **8h00** à **12h00** et de **13h00** à **17h30**

le samedi :
de **8h00** à **12h00**



Des conseils particulièrement pro

SOUMAGNE

Rue de la Clé, 57 - 4630 SOUMAGNE
Tél. : 04 377 94 94

MALMEDY

Route de Waimes, 90 - 4960 MALMEDY
Tél. : 080 79 97 97

info@biemar.be - www.biemar.be

